

# PRODUKTBLAD - EKSKLUSIV

Projekt **E/F Godthåbs Have - Renovering af afløbs- og vandinstallationer**  
Sags-nr. **1100017309\HD00449-3-KKY**

Entreprise **S-II**  
Version **1**

## Indholdsfortegnelse

<b>Overflader</b> .....	<b>2</b>
Væg (MUR) .....	2
Gulv (MUR) .....	2
Brusevæg (MUR) .....	3
Forhængsstang (MUR) .....	3
<b>Installationer</b> .....	<b>4</b>
Gulv afløb (MUR) .....	4
Gulvvarmeregulator (VVS) .....	4
Fugtføler (VVS) .....	5
Udsugningsarmatur (VVS) .....	5
Stik (EL) .....	5
Underlag (EL) .....	6
LED-spots (EL) .....	6
Stopventil (VVS) .....	7
Håndklædevarmer (VVS) .....	7
Cisternebetjening (VVS) .....	8
<b>Sanitet</b> .....	<b>9</b>
Vaskeunit (VVS) .....	9
Håndvaskarmatur (VVS) .....	10
Toilet (VVS) .....	10
Sæde (vist) (VVS) .....	10
Brusearmatur (VVS) .....	11
Brusestang og håndbruser (VVS) .....	11
<b>Løsdele</b> .....	<b>12</b>
Skab (VVS) .....	12
Låg til cisterne (aftagelig) (VVS) .....	12
WC-børste (VVS) .....	13
Krog (VVS) .....	13
Toiletpapirholder (VVS) .....	14
Spejl (VVS) .....	14
Swiper (VVS) .....	15

**OVERFLADER****Væg (MUR)**

Fabrikat: -

Type: Hvid flise i 10 x 20 format  
Liggende, lige forbandt  
Fuge: Hvid, 5 mm.**Gulv (MUR)**

Fabrikat: -

Type: Otta Fylitt - Pillarguri i 20 x 40,5 format (Skifer)  
Tykkelse 12 mm kalibreret, børstet overflade / skåret kant.  
Liggende halvstensforbandt "på tværs"  
Fuge: Antracit, 5 mm

**Brusevæg (MUR)**

Fabrikat: -

Type: Klar, lamineret sikkerhedsglas, L??xH2000 mm.

Note: Længde bestemmes af afstand fra glasvæggens ende til væg som skal være 500 mm. Se tegning.

Glasvæg monteres i en syrefast rustfri skinne, som indstøbes i gulv.

**Forhængsstang (MUR)**

Fabrikat: -

Type: Forankring i væg, fastgørelse gennem glas, 19 mm., blank krom

## INSTALLATIONER



### **Gulvafløb (MUR)**

Fabrikat: Unidrain

Type: HighLine - rist = Custom - 700mm.



### **Gulvvarmeregulator (VVS)**

Fabrikat: Danfoss

Type: BasicPlus2 - FH-WTx 230V

Note: Med display og ugeprogram

**Fugtføler (VVS)**

Fabrikat: Fuga  
Type: 5 - 95%RH, hvid  
Note: Setpunkt justering

**Udsugningsarmatur (VVS)**

Fabrikat: Lindab  
Type: LCA  
Note: Hvid

**Stik (EL)**

Fabrikat: Fuga  
Type: Stikkontakt 1 modul, 2-pol med jord, hvid



**Underlag (EL)**

Fabrikat: Fuga

Type: Underlag, 1 modul, hvid



**LED-spots (EL)**

Fabrikat: FLOS

Type: Kap Ø105, Phosphor LED 11,7W, 1300 lm 3000K, CRI 80

**Stopventil (VVS)**

Fabrikat: Vola

Type: Vinkelmodel, farve 20, børstet krom

Note: VVS nr. 727619681

**Håndklædevarmer (VVS)**

Fabrikat: Vola

Type: T39EL, 230V, farve 20, børstet krom

Note: Leveres med 4 barer



**Cisternebetjening (VVS)**

Fabrikat: Vola  
Type: A83, farve 20 børstet krom  
Note: VVS nr. 745133981



**SANITET**




<http://www.montana.dk/montana-i-farver/montana-i-farver/?anchor=17596>


**Vaskeunit (VVS)**

Fabrikat: Montana  
 Type: OO1209, B492xH488xD400 mm.  
 Note: 1-grebsmodel (som sort/hvidtegning)  
 Leveres, og vist, i farven Fjord 02

49,2 cm



D: 40 cm



**Håndvaskarmatur (VVS)**

Fabrikat: Vola

Type: HV1, farve 20, børstet krom, 1-greb.

Note: VVS nr. 715211000

**Toilet (VVS)**

Fabrikat: Duravit

Type: Starck 3 Toilet vægmonteret, compact, 360 x 485 mm.

Note: Model-Nr. 222709

**Sæde (vist) (VVS)**

Fabrikat: Duravit

Type: Starck 3 Toilet

Note: Model-Nr. 006389



**Brusearmatur (VVS)**

Fabrikat: Vola

Type: 1671-HT2, farve 20 børstet krom




**Brusestang og håndbruser (VVS)**

Fabrikat: Vola

Type: T65 Farve 20, Børstet krom

**LØSDELE**



**Skab (VVS)**

Fabrikat: Montana

Type: B476xH476xD203 mm.

Note: Inkl. ophæng, 2 hylder, 1 greb og 1 låge pr. skab  
Leveres, og vist, i farven Fjord 02



**Låg til cisterne (aftagelig) (VVS)**

Fabrikat: Montana

Type: Hylde, fx S69, B300 mm. (længde og bredde tilpasses den enkelte lejlighed).

Note: Skæres på den korte og den langeside og tilpasses cisternens top.  
Farve som vaskeunit.

**WC-børste (VVS)**

Fabrikat: Vola  
Type: T33, farve 20 børstet krom  
Note: VVS nr. 778577581


**Krog (VVS)**

Fabrikat: Vola  
Type: T17, farve 20 børstet krom  
Note: VVS nr. 775287000



**Toiletpapirholder (VVS)**

Fabrikat: Vola  
 Type: T12BP, farve 20 børstet krom  
 Note: VVS nr. 776344.1XX



Frise til lys i sandblæst glas:	10 mm.
Afstand mellem spejlkant og yderkant frise:	20 mm.

**Spejl (VVS)**

Fabrikat: -  
 Type: B500xH950 mm.  
 Note: Med lys, varme og lampeudtag (bag spejl)



**Swiper (VVS)**

Fabrikat: HeFe

Type: Bruseskraber med sugeskop og krog, krom